


Unified Threat Management

Die Produktlinie Astaro Security Gateway, erhältlich als Hardware Appliance und Software-Lösung, bietet kostengünstigen und umfassenden Schutz vor einer Vielzahl von Sicherheitsrisiken mittels einer einfach zu handhabenden Komplettlösung mit neun Sicherheitsanwendungen.



Web Security

- ▶ Spyware Protection blockiert Infektionsversuche mit Spyware, Adware sowie anderen unerwünschten Programmen und unterbindet die Kommunikation von bereits infizierten Systemen.
- Virus Protection for the Web schützt Rechner vor Datenverlust durch Viren in Download-Dateien und webbasierten E-Mails.
- Surf Protection verhindert anhand von insgesamt 60 verschiedenen Kategorien die unerwünschte Nutzung des Internets durch Mitarbeiter während der Arbeitszeit.

E-mail Security

- Virus Protection for E-mail fängt Viren in SMTP- und POP3-E-Mails und angehängten Dateien ab - auch in komprimierten oder archivierten Dateien.
- ► Spam Protection zum Schutz vor Produktivitätsverlust durch unerwünschte Werbe-Mails.
- Phishing Protection verhindert, dass Unbefugte sensible Informationen von Mitarbeitern ausspionieren können.

Network Security

- ▶ Firewall, mit Stateful Packet Inspection und Proxy-Funktionalität auf Applikationsebene, zur Überwachung des Internet-Datenverkehrs.
- Intrusion Protection zur Erkennung und Unterbindung von Netzwerkattacken und unbefugten Zugriffen.
- Virtual Private Network Gateway für sichere Kommunikation mit Mitarbeitern im Außendienst, am Heimarbeitsplatz und in Außenstellen über eine verschlüsselte Verbindung.

Leistungsstarke, kostengünstige und effektive Netzwerksicherheit

Astaro Security Gateway überzeugt als modernes, einfach bedienbares Netzwerksicherheitsprodukt mit einem umfangreichen Feature-Angebot:

Höchste Kosteneffektivität. Das ausgezeichnete Menüdesign, effiziente Management-Tools und ein webbasierter Update-Service sorgen für schnelle Installation, detaillierte Analyse der Sicherheitslage in Echtzeit und komfortable Administration.

Einfache Konfiguration. Jedes System lässt sich per Web-Zugriff über eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche bequem verwalten. Zusätzliche Software ist nicht erforderlich.

Einheitliches Reporting. Das Reporting-System ermöglicht eine detaillierte Analyse der Netzwerksicherheitslage in Echtzeit.

Zentrales Management. Astaro bietet zwei leistungsstarke Tools für den Einsatz in großflächigen Installationen: Astaro Configuration Manager und Astaro Report Manager.



HTTP pages	(Outly)		
800	111111111		111111111111111111111111111111111111111
400 1		- 14.	11
200		1.6	1.0
1 200 ft Ar 1		0.036	
100 1 1 1 1		0.00	A DATE
Jake Jarla	133	4011	M. J. H. J. H.
14:50 16:00 18:00 20:00 22:00 00	00 02:00 04:	00:00:00:00	10:00
		TRUE: 19.00	
# Blocked Spyware Current: 0.00 Everage:	015.00 B Max	TRUE: 13.00	
Requests (total) Current: 5.00 Sverage:		Bell: \$16.00	
			Last 7 Days
■ Bequests (total) Current: 5.00 Average:	35.04 Mon	INVE: \$16.00	Last#7 Days 41 597
■ Requests (total) Current: 5.00 Average: HTTP pages requested (total)	26.04 Her Yorkey	Yesterday	
■ Requests (total) Current: 5.00 Average: HTTP pages requested (total)	26.04 Her Yorkey	Vesterday 8 516	41 597
#revests (total) Current: 5.00 decrapt: HTTP pages requested (total) HTTP pages blocked by SP (total)	25.04 Mor STorley 2 059	Vesterday 8 516	41 597
Reposits (total) Current: 5.00 average: HTTP pages requested (total) HTTP pages blacked by SP (total) - Top 1: Gambles	25.04 Mo: \$To:ley 7 059 4	8 516 23 5	41 597
Tenests (tatal) Correct: 6.00 Average: HTTP pages requested (tatal) HTTP pages blacked by SP (tatal) Top 1: Gambles - Top 2: Computer Games	26.04 No.: Yorkey 7 059 4 2	8 516 00 Vesterdor 8 516 23 5	41 597 35 6
Top 2: Computer Games Top 3: Page 3:	26.04 Her Today 7 059 4 2 2 0	Vestreday 8 516 13 5 0 5	41 597 35 6 1 6
Mrcposts' (total) Carrett: 5.00 Secrept: HTTP pages requested (total) HTTP pages blocked by SP (total) - Top 1: Combot - Top 2: Computer Games - Top 2: Top 4: Weapons	20.04 Not XIVIAY 7 059 4 2 2 0 0	Vetterlov 8 516 13 5 0 5	15 6 1 6



	Astaro Security Gateway 110	Astaro Security Gateway 120	Astaro Security Gateway 220
	S miner	action =	; • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Büros und Zweigstellen, bis 10 Benutzer	Kleinunternehmen, ca. 50 Benutzer	Kleinbetriebe und Mittelstand, ca. 200 Benutzer
Gehäuse			
Maße	177 x 51 x 229 mm	177 x 51 x 229 mm	426 x 44 x 305 mm
Gewicht	2 kg	2 kg	5 kg
Leistungsdaten			
Benutzer	10	unbegrenzt	unbegrenzt
Firewall-Datendurchsatz	100 Mbit/s	100 Mbit/s	260 Mbit/s
VPN-Datendurchsatz	30 Mbit/s	30 Mbit/s	150 Mbit/s
VPN-Tunnel	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Gleichzeitige Verbindungen	60.000	60.000	400.000
Policies	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Hardware-Spezifikation			
Arbeitsspeicher	256 MB	256 MB	512 MB
Festplatte	20 GB	20 GB	40 GB
10/100Base-TX Ports	3	3	8
10/100/1000Base-TX Ports			
Gigabit-Fiber Ports			
USB Ports	2	2	2
COM Ports	1	1	2
VGA Ports	1	1	
PS/2 (Tastatur/Maus) Ports	1	1	
Wechselspannung	100-240 VAC	100-240 VAC	90-264 VAC
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	47-63 Hz
Netzteil	60 W extern	60 W extern	180 W ATX
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C	0°C bis 40°C	0°C bis 40°C
Zertifizierungen	FCC, CE	FCC, CE	FCC, CE

Astaros Firewall-Lösungen sind nach I CSA-Labs-Kriterien zertifiziert. Die Netzwerksicherheitstechnologie wurde international mehrfach ausgezeichnet: Redaktionstipp und Beste Business-Sicherheitslösung des Jahres (PC Magazine), Beste Sicherheitslösung (LinuxWorld Expo), Zehn Sterne und Empfehlung der Redaktion (CRN Magazine), Fünf Sterne (SC Magazine), Extrem kosteneffektiv (The Tolly Group) und Exzellent (Info-world Magazine).



Astaro Security Gateway 320



Kleinbetriebe und Mittelstand, ca. 600 Benutzer

Astaro Security Gateway 425



Mittelstand und Großunternehmen, ca. 1.200 Benutzer

Astaro Security Gateway 525



Großunternehmen, ca. 2.000 Benutzer

Astaro Security Gateway 525F



Großunternehmen, ca. 2.000 Benutzer

426 x 44 x 380 mm	426 x 44 x 432 mm	426 x 88 x 600 mm	426 x 88 x 600 mm
7 kg	7.2 kg	15 kg	15 kg

unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
420 Mbit/s	1.200 Mbit/s	3.000 Mbit/s	3.000 Mbit/s
200 Mbit/s	265 Mbit/s	400 Mbit/s	400 Mbit/s
unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
550.000	700.000	>1.000.000	>1.000.000
unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt

1 GB	2 GB	4 GB	4 GB
80 GB	74 GB S-ATA	2 x 120 GB S-ATA, RAID*	2 x 120 GB S-ATA, RAID*
4		1	1
4	8 (4 x PCI, 4 x PCI-E)	10 (PCI-E)	4 (PCI-E)
			6 (SFP)
4	4	2	2
2	2	2	2
		1	1
90-264 VAC	90-264 VAC	90-264 VAC	90-264 VAC
47-63 Hz	47-63 Hz	47-63 Hz	47-63 Hz
250 W ATX	250 W ATX	2 x 460 W ATX*	2 x 460 W ATX*
0°C bis 40°C	0°C bis 40°C	0°C bis 40°C	0°C bis 40°C
FCC, CE	FCC, CE	FCC, CE	FCC, CE
			* "Hot swapp"-fähige Ausstattung









Technische Highlights

Web Security

- ▶ Hochperformanter Web-Proxy
- Content-Filter und Überwachung anhand von 60 Kategorien
- Unterbindung von Spyware-Downloads
- Erkennung ausgehender Spyware-Nachrichten

E-mail Security

- ▶ Neun Spam-Erkennungsmethoden
- Wahlweise Löschen, Kennzeichnung oder Isolation (Quarantäne) von Spam
- ▶ Erkennung von Phishing-Mails
- ▶ SMTP-E-Mail-Verschlüsselung (TLS)
- Verwaltung isolierter Nachrichten

Virus Detection

- Zwei von einander unabhängige
 Virenscanner
- ▶ Scannen von E-Mails und Downloads
- Erkennung von Web-Viren über signaturbasierte und heuristische Analyse, sowie Code-Emulation

Network Security

- ▶ Stateful Packet Inspection Firewall
- ▶ Paketfilterung auf Applikationsebene
- > Zeitbasierte Paketfilterregeln
- ▶ Kontrolle von Instant-Messaging- und P2P-Diensten
- ▶ Wurm- und Botnet-Filter
- ▶ Intrusion Detection für Zero Day Exploits
- ▶ Anomalie-Erkennung
- ▶ Schutz vor DoS/Flood-Angriffen
- ▶ PPTP, L2TP und IPSec VPNs
- ▶ Clientless Remote Access

Security Proxies

- ▶ HTTP/HTTPS
- ▶ SMTP, POP3
- ▶ DNS
- ▶ SIP. RTP
- ▶ SOCKS

Logging & Reporting

- ▶ Web- und E-Mail-Reports
- ▶ Benachrichtigung in Echtzeit (E-Mail/SNMP)

▶ Remote Syslog

Benutzer-Management

- ▶ Lokal- und Remote-Benutzer/Gruppen
- X.509-Zertifikate/PKI-Support
- ▶ Radius
- ▶ SMB/Netbios
- ▶ Novell eDirectory
- ▶ LDAP
- ▶ Active Directory/NTLM

Netzwerkdienste

- Stateful High Availability
- ▶ Transparent/Bridging Mode
- Advanced Routing
- Bandbreitenmanagement
- ▶ Traffic Shaping/QoS
- ▶ Uplink Redundancy
- ▶ VoIP-Unterstützung

Schnittstellen

- ▶ 10/100/1000 Mbps Ethernet
- DSL, Kabel, Modem
- ▶ VLAN

Support-Dienste und Schulungen

Die Astaro AG bietet Ihren Kunden kompetenten technischen Support für alle Astaro-Produkte über ein weltweites Partnernetzwerk. Für die Software ist eine 90-Tage-Gewährleistung und für die Appliances mindestens ein Jahr Geräteaustausch inbegriffen. Zusätzliche Support-Leistungen reichen von Express-Hardware-Austausch und E-Mail-Support bis zu 24-Stunden-Telefon-Support. Astaro schult und zertifiziert außerdem Netzwerkadministratoren über web-basierte E-Learning-Programme, um auf allen Wissensgebieten beste Support-Qualität sicherzustellen.

Über Astaro

Die Astaro AG, gegründet im Jahr 2000 in Karlsruhe, entwickelt und vertreibt umfassende und komplett integrierte Netzwerksicherheitslösungen. Astaro Security Gateway, Astaros führende Unified-Threat-Management-Lösung, schützt weltweit mehr als 25.000 Unternehmen jeder Größe, angefangen von kleinen Firmen bis hin zu Regierungsstellen, gemeinnützigen Organisationen und Global Playern. Das weltweit aufgestellte Unternehmen mit Hauptniederlassungen in Karlsruhe und Boston (USA) verfügt über ein Partnernetzwerk mit Niederlassungen in über 40 Ländern.

Überzeugen Sie sich!

Laden Sie eine kostenlose Testversion der Astaro Security Gateway Software unter www.astaro.de herunter oder kontaktieren Sie uns:

Europe, Middle East, Africa

Astaro AG Amalienbadstrasse 36 76227 Karlsruhe Germany

T: +49 721 255 16 0 F: +49 721 255 16 200 emea@astaro.com Thr Astaro-Solutions-Partner



006-02-01